

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2Н1669
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2Н1669
дійсний до 29.01.2024р.

«Затверджую»

Завідувач

випробувальної лабораторії

О.П. Ніколенко

М.п.



**ПРОТОКОЛ № 225-236 від «03» червня 2020р
проведення випробувань повітря населених місць**

Замовник, адреса : ПрАТ « СУХА БАЛКА», 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.. Конституційна, 5
Місце відбору проби повітря: м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, 2
Мета відбору: згідно договору № 549 від 15.04.2020р.
Вид проби (разова, середньодобова) : разова
Дата та час відбору проб: 28.05.2020 р 08 ⁰⁰ -11 ³⁰
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі : Електроаспіратор ASA-4М УП 1224 АС №325, психрометр МВ-4М № 20946, барометр № 04; «Паладій» №93.
Інформація про калібрування : свід-во UA/39/191030/1945 від 30.10. 20р. СК №0798/19 від 25.03.2019р; СК № 0799/19 від 25.03.2019р; СК № 0802/19 від 25.03.2019р; СК № 0803/19 від 25.03.2019р.; свідоцтво № СК-1830/19 від 12.06.2019р; свідоцтво № СК-1820/19 від 12.06.2019р.; свідоцтво № UA/12/190703/12.07 від 03.07.2019р.
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>жилий квартал</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт , рельєф рівний, зелені насадження</i>
Відстань від джерел забруднення: не надано
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
а) РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (проводиться відбір проб)
б) Гігієнічні регламенти : «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за №156/34439. (проводиться оцінка)
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб :
<i>фельдшер-лаборант Гінкул Олена Олександрівна</i>
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул. Міжпланетна, 2, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

(підписи)

Висновок:

За показниками, що досліджувались проби атмосферного повітря не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог

«Гігієнічні регламенти : «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за №156/34439

*Завідувач Північного районного
в місті лабораторного відділення*

Кузьміна Ніна Платонівна
(посада) (ПІБ)



[Signature]
(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол 225-236 від «03» 06.2020 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2H1669
DSTU ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2H1669
дійсний до 29.01.2024р.

«Затверджую»

Завідувач

випробувальної лабораторії

О.П. Ніколенко

М.п.



**ПРОТОКОЛ № № 237-248 від «03» червня 2020р
проведення випробувань повітря населених місць**

Замовник, адреса : ПрАТ « СУХА БАЛКА», 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.. Конституційна, 5
Місце відбору проби повітря: м. Кривий Ріг, вулиця Фрунзе, 10
Мета відбору: згідно договору № 549 від 15.04.2020р.
Вид проби (разова, середньодобова) : разова
Дата та час відбору проб: 28.05.2020 р 09 ⁰⁰ -11 ³⁰
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі : Електроаспіратор ASA-4М УП 1224 АС №325, психрометр МВ-4М № 20946, барометр № 04; «Паладій» №93.
Інформація про калібрування : свід-во UA/39/191030/1945 від 30.10. 20р. СК №0798/19 від 25.03.2019р; СК № 0799/19 від 25.03.2019р; СК № 0802/19 від 25.03.2019р; СК № 0803/19 від 25.03.2019р.; свідоцтво № СК-1830/19 від 12.06.2019р; свідоцтво № СК-1820/19 від 12.06.2019р.; свідоцтво № UA/12/190703/12.07 від 03.07.2019р.
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>жилий квартал</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт , рельєф рівний, зелені насадження</i>
Відстань від джерел забруднення: не надано
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
а) РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (проводиться відбір проб)
б) Гігієнічні регламенти : «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за №156/34439. (проводиться оцінка)
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб :
<i>фельдшер-лаборант Гінкул Олена Олександрівна</i>
(підпис)
Адреса, найменування лабораторії : <i>вул. Міжпланетна, 2, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

Висновок:

За показниками, що досліджувались проби атмосферного повітря не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог «Гігієнічні регламенти : «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за №156/34439

*Завідувач Північного районного
в місті лабораторного відділення*

Кузьміна Ніна Платонівна
(посада) (ПІБ)



[Signature]
(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол №237-248 від «03» 06.2020 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2Н1669
ДСТУ ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2Н1669
дійсний до 29.01.2024р.

«Затверджую»

Завідувач
випробувальної лабораторії

О.П. Ніколенко

М.п.

**ПРОТОКОЛ № № 1332-1343 від «10» липня 2020р
проведення випробувань повітря населених місць**

Замовник, адреса : ПрАТ « СУХА БАЛКА», 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.. Конституційна, 5
Місце відбору проби повітря: м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, 2
Мета відбору: згідно договору № 549 від 15.04.2020р.
Вид проби (разова, середньодобова) : разова
Дата та час відбору проб: 07.07.2020 р 10 ⁰⁰ -13 ³⁰
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі УП 1224 АС № 325, метеоскоп-М № 425919 ; Газоаналізатор «ЭЛАН-СО-50»; Електроаспіратор АСА-4М УП 1224 АС № 325
Інформація про калібрування: СК № 4545/19 від 02.12.19р.; СК № 1089/20 від 27.03.20р.; СК № 4544/19 від 28.11.19р.; свідоцтво № СК № 4546/19 від 28.11.19р.;
№ UA/36/200203/000/393 від 03.02.20р.; свідоцтво № 210284 від 14.04.2020р; свід-во UA/39/191030/1945 від 30.10. 20р.
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : жилий квартал
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: твердий ґрунт , рельєф рівний, зелені насадження
Відстань від джерел забруднення: не надано
Форма факелу: відсутній
Нормативна документація у відповідності до якої:
а) РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (проводиться відбір проб)
б) Гігієнічні регламенти : «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за № 156/34439. (проводиться оцінка)
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб :
фельдшер-лаборант Гінкул Олена Олександрівна
Адреса, найменування лабораторії : вул. Міжпланетна, 2, санітарно-гігієнічна лабораторія

(підписи)

Сторінка 3 з 4

Висновок:

За показниками, що досліджувались проби атмосферного повітря не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог «Гігієнічні регламенти :

«Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за №156/34439

Лікар з загальної гігієни Онопрієнко К.В.
(посада) (ПІБ)


(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол 1332-1343 від «10» 07.2020 р.

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071

тел.(0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



2H1669
DSTU ISO/IEC 17025

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 2H1669
дійсний до 29.01.2024р.

«Затверджую»

Завідувач
випробувальної лабораторії

О.П. Ніколенко

М.п.

Код 38529287

**ПРОТОКОЛ № № 1344-1365 від «10» липня 2020р
проведення випробувань повітря населених місць**

Замовник, адреса : ПрАТ « СУХА БАЛКА», 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5
Місце відбору проби повітря: м. Кривий Ріг, вулиця Фрунзе, 10
Мета відбору: згідно договору №549 від 15.04.2020р.
Вид проби (разова, середньодобова) : разова
Дата та час відбору проб: 07.07.2020 р 11 ⁰⁰ -13 ³⁰
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі УП 1224 АС №325, метеоскоп-М №425919 ; Газоаналізатор «ЭЛАН-СО-50»; Електроаспіратор АСА-4М УП 1224 АС №325
Інформація про калібрування: СК № 4545/19 від 02.12.19р.; СК № 1089/20 від 27.03.20р.; СК № 4544/19 від 28.11.19р.; свідоцтво № СК № 4546/19 від 28.11.19р.;
№ UA/36/200203/000/393 від 03.02.20р.; свідоцтво № 210284 від 14.04.2020р; свід-во UA/39/191030/1945 від 30.10. 20р.
Характеристика району проведення досліджень (жилий квартал, промисловий район , межа санітарно-захисної зони тощо) : <i>жилий квартал</i>
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний, зелені насадження</i>
Відстань від джерел забруднення: не надано
Форма факелу: <i>відсутній</i>
Нормативна документація у відповідності до якої:
а) РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (проводиться відбір проб)
б) Гігієнічні регламенти : «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за №156/34439. (проводиться оцінка)
Посада, ПІБ осіб, що проводили відбір проб :
<i>фельдшер-лаборант Гінкул Олена Олександрівна</i>
(підписи)
Адреса, найменування лабораторії :
<i>вул. Міжпланетна, 2, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>

Висновок:

За показниками, що досліджувались проби атмосферного повітря не перевищують гранично допустимі концентрації ГДК відповідно до вимог «Гігієнічні регламенти: «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» від 10.02.20 р за №156/34439

Лікар з загальної гігієни Онопрієнко К.В.
(посада) (ПІБ)


(підпис)

Примітки.

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Оцінювання невизначеності на вимогу замовника.
4. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
5. Протокол складається у двох примірниках.
6. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол №1344-1355 від «10» 07.2020 р.